"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020—आषाढ़ 05, शक 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 5-2-2020

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम सामान्य रहा कुछ जिलो में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. बलौदाबाजार, पलारी, भाटापारा, सिमगा, बिलाईगढ़, कसडोल जिला (बलौदाबाजार), तह. पिथौरा, बागबाहरा, सरायपाली, जिला (महासमुन्द), तह. दुर्ग, पाटन जिला (दुर्ग), तह. बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौंडीलोहारा, जिला (बालोद), तह. थानखम्हरिया, साजा, बेरला, बेमेतरा, नवागढ़ जिला (बेमेतरा), तह. छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, छुरिया, डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी, मोहला जिला (राजनांदगांव) तह. सहसपुर लोहारा, पंडरिया जिला (कवर्धा), तह. राजपुर, कुसमी जिला (बलरामपुर), तह. बैकुण्ठपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, भरतपुर जिला (कोरिया) तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली जिला (कोरबा), तह. रायगढ़, पुसौर, खरिसया, सारंगढ़, बरमकेला, तमनार, घरघोडा, लैलुंगा, धरमजयगढ जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (**ब**) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तह. महासमुन्द, बसना जिला (महासमुन्द), तह. राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव), तह. कवर्धा, बोडला जिला (कवर्धा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक:- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— कुछ जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई .— जिला बेमेतरा, कोरिया में तुअर की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. **फसल स्थित**. जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला महासमुंद में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में फसल की हालत सामान्य है. जिला बुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है. जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है. जिला वारायणपुर में राई, सरसों, सागभाजी, चना, तिवड़ा, मसूर, बटरा, मटर, व गेहूं फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मिंडया, सांवा, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी सन तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों व कुल्थी की हालत ठीक है. जिला सुकमा में धान, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी, मिंडया, सांवा, रागी, राहर, ज्वार, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों व कुल्थी की हालत ठीक है. जिला सुकमा में धान, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी, मिंडया, सांवा, रागी, राहर, ज्वार, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों कुल्थी की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में राई, सरसों, अलसी, लाख-तिवड़ा, चना, मटर, मसूर व गेहूं की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख-तिवड़ा, मसूर, गन्ना, मटर, तिल, गेहूं व सागभाजी की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में फसल की हालत सामान्य है.
 - 6. **पश्-स्थित.** सभी जिलों में पश् स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतीहर श्रमिक.— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	- 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल-	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	प्राप्ति. 8. कृषि– सम्बन्धी मजदूरों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर 	2. रबी फसल की बोनी प्रारंभ	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा 1. बलौदाबाजार 2. पलारी 3. भाटापारा 4. सिमगा 5. बिलाईगढ़ 6. कसडोल	मिलीमीटर 15.9 2.2 2.0 5.0 15.0	2. असामायिक वर्षा से तिवड़ा व चना फसल पर कीट लगने की संभावना है.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
*जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़ 1. गरियाबंद 2. राजिम 3. छुरा 4. मैनपुर 5. देवभोग	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6.	7 8	
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. पिथौरा 3. बागबाहरा 4. बसना 5. सरायपाली	मिलीमीटर 26.0 12.0 15.0 22.0	2. रोपाई का कार्य जारी है.	[°] 3	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी 1. धमतरी	मिलीमीटर 	 रबी फसल की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है. 	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. कुरूद 3. मगरलोड 4. नगरी		रापाइ का काय जारा ह.	(2)	. सताषप्रद, चारा पर्याप्त	. પથાપ્ત.
जिला-दुर्ग 1. दुर्ग 2. धमधा 3. पाटन	मिलीमीटर 2.0 7.0	2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी जारी है.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बेमेतरा 1. थानखम्हरिया 2. साजा 3. बेरला 4. बेमेतरा 5. नवागढ़	मिलीमीटर 7.0 10.0 10.0 2.4 9.4	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है. कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बालोद 1. बालोद 2. गुरूर 3. गुंडरदेही 4. डौंडी 5. डौंडीलोहारा	मिलीमीटर 6.3 4.0 6.0 8.6	2. ग्रीष्म कालिन धान की रोपाई जारी है.	3	5. पर्याप्त. 6	7 8. पर्याप्त.
जिला-राजनांदगांव 1. छुईखदान 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़ 4. राजनांदगांव 5. छुरिया 6. डोंगरगांव 7. अं. चौकी 8. मोहला 9. मानपुर	मिलीमीटर 1.0 4.3 9.0 18.4 7.7 2.0 2.2 2.0	2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी का अंतिम चरण पर है. आकस्मिक वर्षा से चना व लाख, तिवड़ा फसल में कीट प्रकोप की संभावना है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.
जिला-कवर्धा- कबीरधाम 1. कवर्धा 2. बोडला 3. सहसपुर लोहारा 4. पंडरिया	मिलीमीटर 19.0 18.0 1.0 5.0	2. बे–मौसम बारिश से रबी फसल को क्षति होने की संभावना है.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(4)		\ '/	(5)	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर		2. रबी फसल हेतु जुताई बोनी	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर		एवं रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुडा					
5. बास्तानार	• •				
6. तोकापाल					
7. दरभा					
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
ाजला=काण्डागाव 1. कोण्डागांव		2. रबी फसल हेतु जुताई बोनी	3	5. अपर्याप्त.	7
1. काण्डागाव 2. माकड़ी	• •	व रोपाई का कार्य जारी है.	्र. 4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	5. अपयापा. 6. संतोषप्रद,	7 8. पर्याप्त.
2. माकड़ा 3. फरसगांव	• •	प रापाइ का काय जारा ह.		ह. सतापत्रद, चारा पर्याप्त.	8. पंपापा.
3. करसनाप 4. केशकाल	• •		(2)	વારા પવાપા.	
4. कराकाल 5. बड़ेराजपुर	• •				
<i>ડ.</i> બહુરાગપુર	• •				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धौडा़ई			4. (1) राई, सरसो, सागभाजी, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. ओरछा			तिवड़ा, मसूर, बटरा, मटर व	चारा पर्याप्त.	
			गेहूं फसल की हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
*जिला-कांकेर-	मिलीमीटर				
उत्तर बस्तर					
1. कांकेर		2	3	5	7
2. भानुप्रतापपुर	• •		4. (1)	6	8
3. दुर्गकोन्दल			(2)		
4. चारामा					
5. अन्तागढ़					
6. पखांजूर					
7. नरहरपुर	• •				
जिला-दंतेवाड़ा-	मिलीमीटर				
दक्षिण बस्तर					
1. दंतेवाड़ा		2	3	5	7. पर्याप्त.
 गीदम 	• •		4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा			मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण			ज्वार, अंबाडी, सन, तुअर, उड़द,		
			मूंगमोठ, राई सरसों, कुल्थी की		
			हालत सामान्य है.		
जिला-सुकमा	मिलीमीटर		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
1. सुकमा		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़			4. (1) मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कोन्टा			सावां, रागी, राहर मड़िया, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
			कुल्थी व राई सरसों की हालत		
			सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
		<u> </u>		L	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर 1. बीजापुर 2. भैरमगढ़ 3. भोपालपटनम् 4. उसूर	मिलीमीटर 	2. लगातार बदली होने से रबी फसल को नुकसान होने की संभावना है.	3 4. (1) (2)	5 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बिलासपुर 1. बिलासपुर 2. बिल्हा 3. मस्तूरी 4. तखतपुर 5. कोटा 6. पेन्ड्रारोड 7. पेन्ड्रा 8. मरवाही	मिलीमीटर 	2	3	5 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-मुंगेली 1. मुंगेली 2. पथरिया 3. लोरमी	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-जांजगीर- चाम्पा 1. जांजगीर 2. चांपा 3. पामगढ़ 4. सक्ती 5. डभरा 6. नवागढ़ 7. जैजेपुर 8. मालखरौद 9. अकलतरा 10. बलौदा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-कोरबा 1. कोरबा 2. करतला 3. कटघोरा 4. पाली 5. पोड़ीउपरोड़ा	मिलीमीटर 7.5 5.2 4.2 7.0 	2. रबी फसल की जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा 1. अम्बिकापुर 2. लखनपुर 3. उदयपुर 4. सीतापुर 5. बतौली 6. लुन्ड्रा	मिलीमीटर 	2. रबी फसल की बोनी का कार्य जारी है.	3 4. (1) गेहूं, चना, मटर, आलू व सरसों की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-सूरजपुर 1. सूरजपुर 2. भैयाथान 3. रामानुजनगर 4. प्रेमनगर 5. प्रतापपुर 6. ओडगी	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज 1. बलरामपुर 2. रामचन्द्रपुर 3. वाड्रफनगर 4. राजपुर 5. शंकरगढ़ 6. कुसमी	मिलीमीटर 1.0 3.0	2	3 4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर 1. बैकुंठपुर 2. सोनहत 3. मनेन्द्रगढ़ 4. खड़गवां 5. भरतपुर	मिलीमीटर 3.8 4.6 5.8 4.2 4.5	2. रबी फसल की बोनी का कार्य पूर्ण.	 (1) राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, चना, मटर, गेहूँ व मसूर की हालत सामान्य है. तुअर की कटाई जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. 	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-रायगढ़ 1. रायगढ़ 2. पुसौर 3. खरसिया 4. सारंगढ़ 5. बरमकेला 6. घरघोड़ा 7. तमनार 8. लैलूंगा 9. धरमजयगढ़	मिलीमीटर 4.3 3.4 15.3 6.4 2.3 2.5 2.0 1.8 5.0	2	3 4. (1) लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर, गन्ना, गेहूं व सागभाजी की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मिलीमीटर				
1. जशपुर		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा			4. (1) तुअर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुनकुरी			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला					
5. फरसाबहार					
6. बगीचा					
7. कांसाबेल					
8. पत्थलगांव					

^{*}टीप.— जिला गरियाबंद, कांकेर, जांजगीर-चाम्पा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

मोनिका सिन्हा, सहायक आयुक्त, वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.